

TRAPPES DE VISITE

TCAP - Trappe pour habillage de baignoire

TSA - Trappe de sol

TBCF - Trappe murale coupe-feu

TPU - Trappe mixte murale ou plafond



GIVEL SA

Le Bey 23 - 1400 Yverdon-les-Bains

Tél. 024 447 40 20

e-mail info@givelsa.ch



Trappe pour habillage de baignoire

Références	Dimensions L x H (cm)	Dimensions des carreaux de faïence à coller (cm)
TCAP3020	30x20	3 CX de 10x20 cm ou 2 CX de 15x20 cm
TCAP30225	30x22,5	2 CX de 15x22,5 cm
TCAP3325	33,3x25	1 CX de 33,3x25 cm
TCAP3030	30x30	4 CX de 15x15 cm
TCAP20316	20x31,6	1 CX de 20x31,6 cm
TCAP40316	40x31,6	2 CX de 20x31,6 cm
TCAP3040	30x40	4 CX de 15x20 cm
TCAP3333	33x33	9 CX de 10,8x10,8 cm
TCAP4020	40x20	4 CX de 10x20 cm ou 2 CX de 20x20 cm
TCAP4025	40x25	2 CX de 20x25 cm
TCAP4040	40x40	4 CX de 20x20 cm
TCAP6020	60x20	2 CX de 30x20 ou 1 CX de 60x20 cm
TCAP6025	60x25	2 CX de 30x25 ou 1 CX de 60x25 cm
TCAP6030	60x30	2 CX de 30x30 ou 1 CX de 60x30 cm
TCAP6040	60x40	2CX de 30x40 ou 1 CX de 60x40 cm



TCAP

Cadre en acier galvanisé, support à carreler et grilles de placement

Références	Dimensions L x H (cm)	Dimensions des carreaux de faïence à coller (cm)
TCMP3020	30x20	3 CX de 10x20 cm ou 2 CX de 15x20 cm
TCMP3030	30x30	4 CX de 15x15 cm
TCMP4020	40x20	4 CX de 10x20 cm ou 2 CX de 20x20 cm
TCMP4025	40x25	2 CX de 20x25 cm
TCMP4030	40x30	4 CX de 15x20 cm
TCMP4040	40x40	4 CX de 20x20 cm



TCMP

Cadre et support à carreler en acier galvanisé et grilles de placement

Références	Désignation
TMR10510	Kit composé de : 4 pattes aimantées (force aimant : 6 kg) dont 1 avec ressort pour ouverture + 4 plaquettes
TME20520	Kit composé de : 4 pattes aimantées (force aimant : 2,5 kg) + 4 plaquettes



TMR

Patte magnétique avec ressort

GIVEL SA

Le Bey 23 - 1400 Yverdon-les-Bains

Tél. 024 447 40 20

e-mail info@givelsa.ch



Trappe de sol

Trappes
en aluminium
à carreler

avec joint

Références	Passage utile en cm	Cadre extérieur en cm	Cadre intérieur en cm	Hauteur totale en cm	Hauteur utile en cm
TSA3030	16X16	30X30	28,3X28,3	6,5	5,5
TSA4040	26X26	40X40	38,3X38,3	6,5	5,5
TSA4545	31X31	45X45	43,3X43,3	6,5	5,5
TSA5050	36X36	50X50	48,3X48,3	6,5	5,5
TSA5555	41X41	55X55	53,3X53,3	6,5	5,5
TSA6060	46X46	60X60	58,3X58,3	6,5	5,5
TSA6565	51X51	65X65	63,3X63,3	6,5	5,5
TSA7070	56X56	70X70	68,3X68,3	6,5	5,5
TSA7575	61X61	75X75	73,3X73,3	6,5	5,5
TSA8080	66X66	80X80	78,3X78,3	6,5	5,5
TSA8585	71X71	85X85	83,3X83,3	6,5	5,5
TSA9090	76X76	90X90	88,3X88,3	6,5	5,5
TSA9595	81X81	95X95	93,3X93,3	6,5	5,5
TSA100100	86X86	100X100	98,3X98,3	6,5	5,5
TSA105105	91X91	105X105	103,3X103,3	6,5	5,5
TSA115115	101X101	115X115	113,3X113,3	6,5	5,5



TSA

étanche aux odeurs et à l'eau
Résistance 125 kN/m²

sans joint

Références	Passage utile en cm	Cadre extérieur en cm	Cadre intérieur en cm	Hauteur totale en cm	Hauteur utile en cm
TSAS3030	16X16	30X30	28,3X28,3	6,5	5,5
TSAS4040	26X26	40X40	38,3X38,3	6,5	5,5
TSAS4545	31X31	45X45	43,3X43,3	6,5	5,5
TSAS5050	36X36	50X50	48,3X48,3	6,5	5,5
TSAS5555	41X41	55X55	53,3X53,3	6,5	5,5
TSAS6060	46X46	60X60	58,3X58,3	6,5	5,5
TSAS6565	51X51	65X65	63,3X63,3	6,5	5,5
TSAS7070	56X56	70X70	68,3X68,3	6,5	5,5
TSAS7575	61X61	75X75	73,3X73,3	6,5	5,5
TSAS8080	66X66	80X80	78,3X78,3	6,5	5,5
TSAS8585	71X71	85X85	83,3X83,3	6,5	5,5
TSAS9090	76X76	90X90	88,3X88,3	6,5	5,5
TSAS9595	81X81	95X95	93,3X93,3	6,5	5,5
TSAS100100	86X86	100X100	98,3X98,3	6,5	5,5
TSAS105105	91X91	105X105	103,3X103,3	6,5	5,5
TSAS115115	101X101	115X115	113,3X113,3	6,5	5,5

TSAS

étanche à la poussière
résistance 125 kN/m²
passage véhicule léger

GIVEL SA

Le Bey 23 - 1400 Yverdon-les-Bains

Tél. 024 447 40 20

e-mail info@givelsa.ch



Trappe murale coupe-feu et isophonique



Trappe murale inox
coupe feu 1 heure
à carreler

Références	Côtes ouvrant en cm	Passage utile en cm
CFI3030	30X30	24,5X24,5
CFI4040	40X40	34,5X34,5
CFI5050	50X50	44,5X44,5
CFI6060	60X60	54,5X54,5
CFI7070	70X70	64,5X64,5
CFI8080	80X80	74,5X74,5
CFI9090	90X90	84,5X84,5
CFI100100	100X100	94,5X94,5

CFI



Références	Côtes extérieures dormant en cm	Passage utile en cm
TBCF2020	20x20	16x16
TBCF3030	30x30	26x26
TBCF4040	40x40	36x36
TBCF5050	50x50	43x43
TBCF6060	60x60	56x56
TBCF7070	70x70	66x66
TBCF8080	80x80	76x76
TBCF6070	60x70	56x66
TBCF6080	60x80	56x76
TBCF6090	60x90	56x86
TBCF60100	60x100	56x96

TBCF

Trappe murale bois, à peindre
coupe feu 1/2 heure côté ouverture
coupe feu 1 heure côté gaine

GIVEL SA


Le Bey 23 - 1400 Yverdon-les-Bains

Tél. 024 447 40 20

e-mail info@givelsa.ch



Trappe mixte murale ou plafond



TPU

Trappe universelle
hydrofuge
pose sur cloison de 13 mm

Références	Dimensions encombrement en cm	Dimensions installation en cm	Passage utile en cm
TPU3030	36x36	30x30	26,6x26,6
TPU4040	46x46	40x40	36,6x36,6
TPU5050	56x56	50x50	46,6x46,6
TPU6060	66x66	60x60	56,6x56,6
TPU7070	76x76	70x70	66,6x66,6
TPU8080	86x86	80x80	76,6x76,6
TPU9090	96x96	90x90	86,6x86,6
TPU100100	106x106	100x100	96,6x96,6

GIVEL SA

Le Bey 23 - 1400 Yverdon-les-Bains

Tél. 024 447 40 20

e-mail info@givelsa.ch

